PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 72 118 M/Mq.	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über of Recherchenberichts (F zutreffend, nachstehe	
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelo (Tag/Monat/Jahr)	ledatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/DE 98/02915	22/09/1	998	02/10/1997
Anmelder			<u> </u>
,			
MANNESMANN AG et al.			
Dieser internationale Recherchenbericht wur Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Ir Dieser internationale Recherchenbericht umf	nternationalen Büro übern	n Recherchenbehörde e nittelt. Blätter.	erstellt und wird dem Anmelder gemäß
X Darüber hinaus liegt ihm jeweils e	eine Kopie der in diesem	Bericht genannten Unte	rlagen zum Stand der Technik bei.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1. Bestimmte Ansprüche haben s	ich als nichtrecherchie	bar erwiesen (siehe Fe	eld I).
2. Mangelnde Einheitlichkeit der I	E rfindung (siehe Feld II).		
Recherche wurde auf der Grundl	age des Sequenzprotoko	lls durchgeführt,	ninosäuresequenz offenbart; die internationale
1	zusammen mit der interna		
das v			nmeldung vorgelegt wurde,
	dem jedoch keine Erk Offenbarungsgehalt d	tlärung beigefugt war, d ler internationalen Anme	aß der Inhalt des Protokolls nicht über den eldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.
das	von der Internationalen F	lecherchenbehörde in d	ie ordnungsgemäße Form übertragen wurde.
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfine	dung		
X wird	der vom Anmelder einger	eichte Wortlaut genehm	igt.
wurd	e der Wortlaut von der Be	ehörde wie folgt festges	etzt.
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung			
ليما	der vom Anmelder einger		
festo	esetzt. Der Anmelder kar	in der Internationalen R	ingegebenen Fassung von dieser Behörde echerchenbehörde innerhalb eines Monats nach scherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen i	st mit der Zusammenfass	ung zu veröffentlichen:	
1 —	om Anmelder vorgeschla		keine der Abb.
	der Anmelder selbst kein	e Abbildung vorgeschla	gen hat.
weil	diese Abbildung die Erfin	dung besser kennzeichi	net.

INTERNATIONALER SECHERCHENBERICHT

tionales Aktenzeichen PCT/DE 98/02915

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES //G05B17/00 C21D11/00 C21D9/00 IPK 6 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 C21D Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie® "UNTERSUCHUNGEN ZUM 1 Υ VOIGT H ET AL: HEISSTRANSPORT VON STRANGGUSS-BRAMMEN" STAHL UND EISEN, Bd. 110, Nr. 6, 14. Juni 1990, Seiten 97-105, 199, XP000140617 siehe das ganze Dokument SIMSEK B H: "DYNAMIC SIMULATION OF 1 Υ

DUAL-LINE CONTINUOUS STRIP PROCESSING **OPERATIONS"** IRON AND STEEL ENGINEER, Bd. 74, Nr. 6, Juni 1997, Seiten 45-54, XP000658414 siehe das ganze Dokument DE 196 03 233 C (WICK HANS JOACHIM DR ING) Α

-/--

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X entnehmen Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,

13. März 1997

Siehe Anhang Patentfamilie

- aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "y soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
- ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

12/02/1999

4. Februar 1999


Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Mollet, G





	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	andan T-3-	Date Anonwich No
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	ienden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Α	PICHLER R ET AL: "AUTOMATISIERUNGSKONZEPT ZUR STEUERUNG VON OFEN FUR WALZSTRASSEN" STAHL UND EISEN, Bd. 109, Nr. 5, 13. März 1989, Seiten 43-47, XP000123316		
		·	-
		•	
,			
	·		
	·		

INTERMITIONAL SEARCH REPORT

non on patent family members

Interior No PCT/DE 98/02915

Patent family member(s) Publication date Publication date Patent document cited in search report NONE DE 19603233 С 13-03-1997



WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C21D 9/00, 11/00 // G05B 17/00

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 99/18246

A1

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

15. April 1999 (15.04.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE98/02915

(22) Internationales Anmeldedatum:

22. September 1998

(22.09.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 44 815.1

2. Oktober 1997 (02.10.97)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): MAN-NESMANN AG [DE/DE]; Mannesmannufer 2, D-40213 Düsseldorf (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MODROW, Wilfried [DE/DE]; Paul-Ehrlich-Strasse 16, D-42651 Solingen (DE). QUITTMANN, Uwe [DE/DE]; Alperheide 35, D-47877 Willich (DE). SAUER, Wolfgang [DE/DE]; Am Püttkamp 85, D-40629 Düsseldorf (DE).
- (74) Anwälte: MEISSNER, P., E. usw.; Hohenzollerndamm 89, D-14199 Berlin (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: METHOD FOR DETERMINING AND CONTROLLING MATERIAL FLUX OF CONTINUOUS CAST SLABS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR MATERIALFLUSSBESTIMMUNG UND -STEUERUNG VON STRANGGEGOSSENEN BRAMMEN

(57) Abstract

The invention relates to a method for determining and controlling the material flux of continuous cast slabs, in particular steel slabs, by tracking and optimizing the temperature on their transport path between the continuous casting machine and the rolling mill. The known temperature of the liquid phase at the casting die exit of the continuous casting plant and the physical parameters of the slab are used as starting points in order to determine the heat amount and the temperature profile of the slab. The convective intermixture of the heat quantity contained in the slab and the time-dependent heat loss of the slab, which is inhomogeneously cooling to the surrounding medium, are then calculated by means of a mathematical/physical model. The result of the calculation is used, optionally together with the measured surface temperature of the slab, in order to control the flux of material in an existing slab tracking system.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Materialflußbestimmung und -steuerung von stranggegossenen Brammen, insbesondere Stahlbrammen mittels Temperaturverfolgung und -optimierung auf ihrem Transportweg zwischen Stranggießanlage und Walzwerk. Dabei werden zur Ermittlung der Wärmemenge und des Temperaturprofils der Bramme, ausgehend von der bekannten Temperatur der flüssigen Phase am Kokillenaustritt der Stranggießanlage und in Kenntnis der physikalischen Parameter der Bramme, die konvektive Durchmischung der in der Bramme enthaltenen Wärmemenge und die zeitabhängige Wärmeagabe der inhomogen abkühlenden Bramme an das jeweilige umgebende Medium mittels eines mathematisch-physikalischen Modells berechnet und das Ergebnis der Berechnung wird ggf. zusammen mit der gemessenen Oberflächentemperatur der Bramme zur Steuerung des Materialflusses in einem vorhandenen Brammenverfolgungssystem verwendet.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

						•	
AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AΤ	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	us	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	05	Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	Ϋ́U	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen	DVV	Zimbabwe
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		
					- 0 F		

Verfahren zur Materialflußbestimmung und -steuerung von stranggegossenen Brammen

Beschreibung

5

15

20

25

30

35

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Materialflußbestimmung und -steuerung von stranggegossenen Brammen, insbesondere Stahlbrammen mittels Temperaturverfolgung und -optimierung auf ihrem Transportweg zwischen Stranggießanlage und Walzwerk.

Für den Betreiber einer Stranggießanlage mit angebundenem Walzwerk sowie bei der Projektierung von Brammen-Stranggießadjustagen als Bindeglied zwischen der Stranggießanlage und dem Walzwerk wird es immer wichtiger, den vorhandenen Wärmeinhalt der gerade gegossenen oder zwischengelagerten Bramme zu kennen. um die Bramme wirtschaftlich optimal in einen Materialfluß zu bringen, der dem in ihr noch vorhandenen Wärmeinhalt entspricht. Da eine gerade gegossene Bramme ein inhomogenes Temperaturprofil hat, das über einen längeren Zeitraum zu einem homogeneren Temperaturprofil hinstrebt, kann man nicht anhand von messbaren Oberflächentemperaturen auf die mittlere Brammentemperatur schließen. Man hat deshalb auch keine Möglichkeit, das Brammentemperaturprofil nach einer bestimmten Zeit zu kennen, z.B. um die Bramme über eine Nachwärmeinrichtung auf eine optimale homogene Walztemperatur zu bringen. Schließlich durchläuft die den Caster verlassende erstarrte Bramme unterschiedliche Transport- und Verfahrenswege, die jeweils zu unterschiedlichen Brammentemperaturprofilen führen. Je nachdem ob die Bramme mit oder ohne Wärmeisolierung auf einem Rollgang transportiert wird, ob eine oder mehrere Brammen im Stapel gelagert sind, ob es sich um ein offenes Brammenlager handelt oder ob die Brammen in einem offenen oder geschlossenen holding pit gelagert werden, ergeben sich Unterschiede im Temperaturprofil. Auch ergeben sich unterschiedliche Temperaturprofile bei in einem Wassertauchbecken beschleunigt gegenüber in einer Wassersprühanlage verzögert abgekühlten Brammen. Es leuchtet deshalb ein, das es anzustreben ist, den Abkühlungsverlauf

- 2 -

der verschiedenen Brammen zu finden und zu kennen, um die Erkenntnis gezielt für die Materialverfolgung und Materialflußsteuerung einzusetzen, die bisher überwiegend auf Erfahrungswerten und Versuchsergebnissen aufgebaut waren.

Ausgehend von den geschilderten Problemen ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Materialflußbestimmung und -steuerung von stranggegossenen Brammen, insbesondere Stahlbrammen zu finden, das es ermöglicht, die Wärmemenge und das Temperaturprofil einer stranggegossenen Bramme auf ihrem Weg zwischen Stranggießanlage und Walzwerk zu ermitteln und gezielt einzusetzen, um die gefundenen Werte in einem vorhandenen Brammenverfolgungssystem zu verwenden, um einen energiemäßig optimalen, d.h. wirtschaftlichen und sicheren Materialfluß zu erhalten.

Zur Lösung der Aufgabe wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass zur Ermittlung der Wärmemenge und des Temperaturprofils der Bramme, ausgehend von der bekannten Temperatur der flüssigen Phase am Kokillenaustritt der Stranggießanlage und in Kenntnis der physikalischen Parameter der Bramme, die konvektive Durchmischung der in der Bramme enthaltenen Wärmemenge und die zeitabhängige Wärmeabgabe der inhomogen abkühlenden Bramme an das jeweilige umgebende Medium mittels eines mathematisch-physikalischen Modells berechnet werden und das Ergebnis der Berechnung, ggf. zusammen mit der gemessenen Oberflächentemperatur der Bramme, zur Steuerung des Materialflusses in einem vorhandenen Brammenverfolgungssystem verwendet wird.

Mit dem Vorschlag der Erfindung ist es möglich, eine Bramme gesteuert über die unterschiedlichen Materialflüsse wie warm charge rolling, hot charge rolling, cold charge rolling oder hot direct rolling von der Stranggießanlage ins Walzwerk zu leiten. Es ist möglich, den Abkühlungsverlauf verschiedener Brammen im Stapel ebenso zu finden, wie den Verlauf der Abkühlung an der Oberfläche verschiedener Brammen zu ermitteln, um mit Kontrollmessungen auf die Temperatur im Inneren der Bramme zu schließen. Mit den rechnerisch ermittelten Werten sowie zusätzlichen Produktionsdaten der Anlage lassen sich z.B. die Größe des holding pits bestimmen, sowie im Betrieb Warmeinsätze bei unterschiedlichen mittleren Temperaturen vorherbestimmen.

15

- 3 -

In einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass zur Berechnung des mathematisch-physikalischen Modells die zweidimensionale Finite-Elemente Methode verwendet wird. Finite-Elemente Berechnungsmethoden erlauben die Simulation verschiedenster Vorgänge, sie dient der Unterstützung konstruktiver Entwicklungen, der Abwicklung, des Vertriebs und im vorliegenden Fall auch des zukünftigen Anlagenbetreibers. In der Konstruktion wird die Methode häufig eingesetzt, um mögliche Risiken durch strukturmechanische Analysen erkennbar zu machen und zu minimieren. Man kann mit ihr Verformungsund Spannungsanalysen, Temperaturberechnungen, thermo-mechanische Simulationenen und auch Bestimmungen von Eigenfrequenzen und Eigenformen mit dem Ziel der Strukturoptimierung durchführen. Häufig werden Simulationen, basierend auf Finite-Elemente-Berechnungen von Anlagenbetreibern schon in der Projektphase gefordert und gehen als fester Vertragsbestandteil in den Liefervertrag der Anlage ein.

15

20

25

30

10

5

Berechnungen mittels der Finite-Elemente Methode werden auch bei der Entwicklung mathematisch-physikalischer Modelle durchgeführt, welche on-line in sehr kurzer Zeit genaue Ergebnisse liefern müssen, es handelt sich überwiegend um Parameterstudien, aus deren Resultaten anschließend analytische Formeln abgeleitet werden.

Für die vorliegende Erfindung werden zur Berechnung des mathematischphysikalischen Modells die zweidimensionale Finite-Elemente Methode, die Finite-Differenz-Methode oder eine Software mit aus off-line Studien abgeleiteten Formeln verwendet.

Zur Realisierbarkeit des Verfahrens kann in offline-Studien ein universelles kommerzielles Finite-Elemente-Paket eingesetzt werden. Dieses ist wahrscheinlich on-line zu groß und zu langsam. Deshalb soll ein Verfahren (es kann dies auch ein Finite-Elemente-Verfahren oder die Finite-Differenzmethode sein) eingesetzt werden, d.h. programmiert werden, welches speziell an die Brammengeometrie (rechteckig) angepaßt und damit schnell genug ist. Das online Verfahren wird kann mit dem offline Finite-Elemente-Paket überprüft werden.

- 4 -

Vorzugsweise werden als physikalische Parameter der Bramme die temperaturabhängigen Materialwertedichte ρ , die spezifische Wärme c_{ρ} die Wärmeleitfähigkeit λ und Zundereigenschaften verwendet werden.

Bei einer Optimierung des Verfahrens wird erfindungsgemäß das Ergebnis der Berechnung und die gemessene Oberflächentemperatur der Bramme mit einer Automatisierung des Materialflusses in dem Brammenverfolgungssystem verknüpft.

10

15

20

25

Die Erfindung ermöglicht in vorteilhafter Weise mittels des mathematischphysikalischen Modells, bevorzugt mit einer Finite-Elemente-Simulation oder Finite-Differenzmethode den Temperaturverlauf von Brammen und Brammenstapeln verschiedener Abmessungen unter bestimmten Abkühlbedingungen zu ermitteln. Durch Auswertung der Verläufe der mittleren Brammentemperatur sowie ausgewählter Oberflächentemperaturen über der Zeit lassen sich später durch die Messung der Oberflächentemperatur die mittleren Brammentemperaturen gut abschätzen. So kann man mit dem Ergebnis des erfindungsgemäßen Verfahrens beispielsweise Aussagen treffen, wieviel Stunden eine festgelegte mittlere Brammentemperatur in der Adjustage erhalten bleibt; es lassen sich Aussagen über das gesamte Temperaturspektrum in dem Brammenverfolgungssystem machen. Es hat sich gezeigt, dass das erfindungsgemäße Verfahren und die beschriebene Methode sehr flexibel in der Handhabung ist und geeignet ist, die erfindungsgemäße Aufgabe zu lösen, den wirtschaftlichen und sicheren Materialfluß zwischen der Stranggießanlage und dem Walzwerk zu ermöglichen. Die Erfindung kann die bisherige, auf Erfahrungen und Erfahrungswerten basierende Steuerung der Brammen ersetzen. Die Anlagen brauchen nicht länger aus Sicherheitsgründen überdimensioniert zu sein; denn mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist man nunmehr in der Lage, die tatsächlichen Verhältnisse beim Materialfluß zwischen Stranggießanlage und Walzwerk zu ermitteln und zu beherrschen.

Die Erfindung lässt sich am einfachsten anhand eines praktischen Beispiels erläutern. Es wird in dem Beispiel davon ausgegangen, dass mehrere Stranggießbrammen im Stapel in einem offenen holding pit gelagert werden. Der mittlere Abkühlungsverlauf der verschiedenen Brammen im Stapel soll ebenso ermittelt werden, wie der Verlauf der Abkühlung an der Oberflächen verschiedener Brammen im Stapel. Das Ziel einer Anwendung könnte es sein, die Größe eines Holding Pits zu bestimmen oder im

- 5 -

laufenden Produktionsbetrieb Warmeinsätze von Brammen bei unterschiedlichen mittleren Temperaturen vorherzubestimmen.

Ausgehend von einem beschriebenen Modell werden beispielsweise dreizehn Brammen mit jeweils 420 Elementen diskretisiert. Es reicht aus, eine Brammenhälfte bei entsprechender Vergabe von Symmetrie-Randbedingungen zu modellieren und z.B. das Finite-Elemente-Netz so zu generieren, dass später die mittlere Temperatur und die zeitabhängige Steuerung des Stapelvorganges leicht erfasst werden können.

Die Simulation lässt sich wie folgt gliedern:

5

10

15

20

25

30

35

- Temperaturverfolgung des Brammenquerschnitts beim Durchlauf durch den Caster, was dem Start-Temperaturprofil für jede einzelne Bramme zu Beginn des Stapels entspricht.
- 2. Simulation des Stapels der einzelnen Brammen
- Simulation der Abkühlung des Brammenstapels.

Im ersten Teilschritt wird zur Erzeugung eines realitätsnahen Eingangs-Temperaturprofils der Brammen in dem Holding Pit die Erstarrung der Bramme im Strang simuliert. Die Materialdichte, spezifische Wärme und Wärmeleitfähigkeit sind temperaturabhängig.

In der flüssigen Phase findet zwar auch ein konvektiver Wärmeaustausch statt, dieser wurde jedoch nicht modelliert. Um dennoch die Temperaturhomogenisierung aufgrund der konvektiven Durchmischung zu simulieren, wurde stattdessen die Wärmeleitfähigkeit gegenüber der festen Phase um den Faktor 100 erhöht. Eine wesentliche Randbedingungen ist die unterschiedliche Wasserkühlungen in den Bereichen der Primär- und der Sekundärkühlzone. Nach einem Wärmeübergangsmodell wird der Temperaturbereich möglicher Oberflächentemperaturen in Abschnitte verschiedener Wärmeübergangstypen (stabile Filmverdampfung, instabiler Bereich, burn-out-Punkt usw.) unterteilt, weil für diese Bereiche unterschiedliche Ansätze für den Wärmeübergangswert gelten. In manchen dieser Bereiche ist der Übergangswert auch vom Materialwert der Oberfläche des kühlenden Körpers abhängig, das trifft im vorliegenden Fall insbesondere für stark verzunderte Oberflächen zu, bei denen die Werkstoffwerte von Zunder einzusetzen sind.

- 6 -

Die Simulation des Brammenstapels beginnt mit dem Einbringen der ersten Bramme in den holding pit. Danach wird alle 60 Sekunden jeweils die nächste Bramme auf die vorherige gestapelt. Beendet wird der Stapelvorgang mit dem Auflegen einer kalten Bramme auf die bis dahin zwölf gestapelten Brammen. Die kalte Bramme verringert durch ihr Eigengewicht die Krümmung der obersten heißen Bramme.

5

10

15

20

25

30

35

Nach dem Einlagern der ersten Bramme werden die entsprechenden Elemente dieser Bramme aktiviert und es erfolgt für diese Bramme bereits die Finite-Elemente Simulation im holding pit. Es folgt die zweite Bramme und die Elemente der Bramme zwei werden aktiviert. Diese Prozedur läuft analog ab bis zur Einlagerung der letzten kalten Bramme. Jetzt beginnt die Simulation des gesamten Brammenstapels im holding pit. Wesentliche Randbedingungen sind auch hier die Wärmeübergangskoeffizienten zwischen den Brammenoberflächen und der Umgebung. Mit Ausnahme der unteren Auflagefläche wird für alle Flächen des Brammenstapels Wärmeübergang durch Luftkonvektion plus Strahlung angenommen.

Die Luftkonvektion wird mit speziellen Funktionen berechnet; denn für die horizontalen und vertikalen Flächen ergeben sich verschieden starke Wärmeübergangswerte. Bei hohen Temperaturen sind diese noch klein gegenüber den Wärmeübergangswerten der Strahlung, doch bei niedrigen Temperaturen werden sie dominant. Des weiteren geht in die Berechnung die Umgebungstemperatur durch die weite Hallenumgebung bzw. die Wände des holding pits ein. Diese sind von einem repräsentativen Stapel aus aber nur in einem bestimmten Raumwinkelausschnitt zu sehen, in den anderen Raumwinkelausschnitten befinden sich Nachbarstapel, die eine ähnliche Temperatur haben.

Die untere horizontale Fläche des Stapels hat Kontakt mit dem Hallenboden. Man könnte den Hallenboden selbst mit in die Finite-Elemente-Berechnung einbeziehen, man kann vereinfacht auch den Hallenboden als halb-unendlichen Körper modellieren, der ständig auf seiner Anfangstemperatur verharrt, an welchem dann ein zeitabhängiger Wärmeübergangswert besteht.

Bei gegebenen Brammenabmessungen lässt sich nun der Temperaturverlauf über den Querschnitt der Bramme bzw. des Brammenstapels ermitteln. Für die

-7-

Wiedereingliederung in den Materialfluß zwischen Caster und Walzwerk sollte bei einer Stahlbramme die mittlere Brammentemperatur zwischen 500 und 600°C liegen. Die erste Bramme weist beim Start der Abkühlung noch das Temperaturprofil entsprechend dem Austritt aus dem Caster auf. Am Ende des Stapelvorganges erkennt man, dass sich eine homogenere Temperaturverteilung im Stapel ergibt, wenn der Boden entsprechend gut isoliert ist. Die oberste Bramme des Stapels verliert durch das Auflegen der kalten Bramme in der ersten Stunde relativ viel Wärme, die unterste Bramme im Stapel kühlt während einer sehr kurzen Anfangszeit stark ab, bis der Boden isolierend wirkt.

10

15

20

5

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht durch die Verknüpfung eines physikalisch-mathematischen Modells mit der Automatisierung eines herkömmlichen Brammenmaterialflusses eine wirtschaftliche und sichere Steuerung der einzelnen Brammen zwischen Stranggießanlage und Walzwerk. Durch Kontrollmessungen an der Oberfläche der Brammen unter Einbeziehung der durch das Rechenmodell erhaltenen Werte lässt sich in einfacher Weise auf die Wärmemenge und das Temperaturprofil der Bramme schließen, sofern die entsprechenden Randbedingungen einbezogen sind. Auf diese Weise lässt sich an jedem Ort zwischen Stranggießanlage und Walzwerk und insbesondere in Lagerplätzen ermitteln, welche Wärmemenge der jeweiligen Bramme zuzuordnen ist und welche Energie zu- oder abgeführt werden muss, um zu den für den weiteren Prozess optimalen Temperaturprofilen zu gelangen. Die Erfindung gibt dem mit der Ausführung befassten Techniker ein Mittel an die Hand, die Anlage so optimal auszulegen, dass sie in Herstellung und Betrieb wirtschaftlich ist.

Patentansprüche

- Verfahren zur Materialflußbestimmung und -steuerung von stranggegossenen 1. Brammen, insbesondere Stahlbrammen mittels Temperaturverfolgung und optimierung auf ihrem Transportweg zwischen Stranggießanlage und 5 Walzwerk. dadurch gekennzeichnet, daß zur Ermittlung der Wärmemenge und des Temperaturprofils der Bramme, ausgehend von der bekannten Temperatur der flüssigen Phase am Kokillenaustritt der Stranggießanlage und in Kenntnis der physikalischen 10 Parameter der Bramme, die konvektive Durchmischung der in der Bramme enthaltenen Wärmemenge und die zeitabhängige Wärmeabgabe der inhomogen abkühlenden Bramme an das jeweilige umgebende Medium mittels eines mathematisch-physikalischen Modells berechnet werden und das Ergebnis der Berechnung, ggf. zusammen mit der gemessenen 15 Oberflächentemperatur der Bramme, zur Steuerung des Materialflusses in einem vorhandenen Brammenverfolgungssystem verwendet wird.
- Verfahren zur Materialflußbestimmung und -steuerung von stranggegossenen
 Brammen nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß zur Berechnung des mathematisch-physikalischen Modells die
 zweidimensionale Finite-Elemente Methode, die Finite-Differenz-Methode oder
 eine Software mit aus off-line Studien abgeleiteten Formeln verwendet werden.
 - 3. Verfahren zur Materialflußbestimmung und -steuerung von stranggegossenen Brammen nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß als physikalische Parameter der Bramme die temperaturabhängigen Materialwerte wie Dichte ρ, die spezifische Wärme c_ρ die Wärmeleitfähigkeit λ und Zundereigenschaften verwendet werden.


-9-

Verfahren zur Materialflußbestimmung und -steuerung von stranggegossenen Brammen nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Ergebnis der Berechnung und die gemessene Oberflächentemperatur der Bramme mit einer Automatisierung des Materialflusses in dem Brammenverfolgungssystem verknüpft werden.

		÷	
			•


Interna. .i Application No PCT/DE 98/02915

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 C21D9/00 C21D C21D11/00 //G05B17/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 C21D Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Category 3 Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 1 Υ VOIGT H ET AL: "UNTERSUCHUNGEN ZUM HEISSTRANSPORT VON STRANGGUSS-BRAMMEN" STAHL UND EISEN, vol. 110, no. 6, 14 June 1990, pages 97-105, 199, XP000140617 see the whole document Υ "DYNAMIC SIMULATION OF 1 SIMSEK B H: DUAL-LINE CONTINUOUS STRIP PROCESSING OPERATIONS" IRON AND STEEL ENGINEER. vol. 74, no. 6, June 1997, pages 45-54, XP000658414 see the whole document Α DE 196 03 233 C (WICK HANS JOACHIM DR ING) 13 March 1997 -/--Patent family members are listed in annex. X Further documents are listed in the continuation of box C. İΧ Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance cited to understand the principle or theory underlying the invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docucitation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled other means document published prior to the international filing date but "&" document member of the same patent family later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 4 February 1999 12/02/1999 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Mollet, G



Interna al Application No PCT/DE 98/02915

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages A PICHLER R ET AL: "AUTOMATISIERUNGSKONZEPT ZUR STEUERUNG VON OFEN FUR WALZSTRASSEN"	
A PICHLER R ET AL: "AUTOMATISIERUNGSKONZEPT	
	Relevant to daim No.
STAHL UND EISEN, vol. 109, no. 5, 13 March 1989, pages 43-47, XP000123316	Helevant to claim No.



information on patent family members

Interna al Application No PCT/DE 98/02915

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19603233 C	13-03-1997	NONE	
		•	

;

_

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Intern. iales Aktenzeichen

PCT/DE 98/02915 KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES PK 6 C21D9/00 C21D11/00 IPK 6 //G05B17/00 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 C21D Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Betr. Anspruch Nr. Kategorie® Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile VOIGT H ET AL: "UNTERSUCHUNGEN ZUM Y 1 HEISSTRANSPORT VON STRANGGUSS-BRAMMEN" STAHL UND EISEN, Bd. 110, Nr. 6, 14. Juni 1990, Seiten 97-105, 199, XP000140617 siehe das ganze Dokument Υ SIMSEK B H: "DYNAMIC SIMULATION OF 1 DUAL-LINE CONTINUOUS STRIP PROCESSING **OPERATIONS"** IRON AND STEEL ENGINEER, Bd. 74, Nr. 6, Juni 1997, Seiten 45-54, XP000658414 siehe das ganze Dokument Α DE 196 O3 233 C (WICK HANS JOACHIM DR ING) 13. März 1997 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie X T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Theorie angegeben ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung verorrentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erlindu kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 4. Februar 1999 12/02/1999 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

Fax: (+31-70) 340-3016

1

Mollet, G



Intern. hales Aktenzeichen PCT/DE 98/02915

A Be	PICHLER R ET AL: "AUTIZUR STEUERUNG VON OFEN STAHL UND EISEN, Bd. 109, Nr. 5, 13. Mä. 43-47, XP000123316	OMATISIERUN FUR WALZST	NGSKONZEPT TRASSEN"	Betr. Ansp	oruch Nr.
A	ZUR STEUERUNG VON OFEN STAHL UND EISEN, Bd. 109, Nr. 5, 13. Mä 43-47, XP000123316	rz 1989, Se	TRASSEN"		

INTERNATIONALER

CHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internati es Aktenzeichen PCT/DE 09/02015

		_		I PC	1/06 98/02915	
lm R angefüh	echerchenberich rtes Patentdokur	t nent	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung	
DE	19603233	С	13-03-1997	KEINE		
		,				l
	*				-	

•

-

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 72 118 M/Mq.	FOR FURTHER ACTION	Preliminary	ication of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No.	International filing date (day	/month/year)	Priority date (day/month/year)
PCT/DE98/02915	22 September 1998 (22.09.98)	02 October 1997 (02.10.97)
International Patent Classification (IPC) of C21D 9/00	r national classification and IPC		
Applicant	SMS DEMAG	AG	
<u> </u>			
This international preliminary e Authority and is transmitted to th	examination report has been properties applicant according to Article	epared by this	s International Preliminary Examining
2. This REPORT consists of a total	of 3 sheets, inclu	ding this cover	sheet.
been amended and are the	panied by ANNEXES, i.e., shee e basis for this report and/or shee ion 607 of the Administrative In	ets containing	ption, claims and/or drawings which have rectifications made before this Authority r the PCT).
These annexes consist of	a total of sheets		
3. This report contains indications r	relating to the following items:		
I Basis of the rep	oort		
II Priority			
· ''' ()	e step and industrial applicability		
IV Lack of unity o		•	
V Reasoned state citations and ex	ment under Article 35(2) with re explanations supporting such state	gard to novelty ment	, inventive step or industrial applicability;
VI Certain docum	ents cited		
VII Certain defects	in the international application		
	ations on the international applic	ation	
Date of submission of the demand	Dat	e of completion	n of this report
26 April 1999 (26	.04.99)	19	October 1999 (19.10.1999)
Name and mailing address of the IPEA/	EP Au	horized officer	
Facsimile No	Tel	ephone No.	

Translation



International application No.

PCT/DE98/02915

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. Basis of th	· .				
1. This repor	t has been drawn o le 14 are referred to	n the basis of (I in this report as	Replacement sheets "originally filed" o	which have been furnished to and are not annexed to the r	the receiving Office in response to an invitation report since they do not contain amendments.):
	the international				
\boxtimes	the description,	pages	· 1-7	, as originally filed,	
				, filed with the demand,	
					,
		pages		, filed with the letter of	·
	the claims,	Nos.	1-4	, as originally filed,	
لكا		Nos		, as amended under Artic	le 19,
				, filed with the demand,	
•		Nos.		, filed with the letter of	,
		Nos.		, filed with the letter of .	·
	the drawings,	sheets/fig	·	, as originally filed,	
	_	sheets/fig	<u></u> ,	, filed with the demand,	
					,
		sheets/fig		, filed with the letter of	
2. The amen	iments have result	ed in the cancel	lation of:		
	the description,	pages			
	the claims,				
	the drawings,				·
<u> </u>	ine diamings,				
3. Thi	s report has been e	stablished as if	(some of) the am	endments had not been ma Supplemental Box (Rule	ade, since they have been considered 70.2(c)).
	o beyond the disci	osure as mea, e			
4. Additiona	l observations, if n	ecessary:			
0.					
					(1)
1					
					- 1/8
					2 1
	•				
•					

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

hational	application No.
PCT/DE	98/02915

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;	
	citations and explanations supporting such statement	_

Statement			
Novelty (N)	Claims		YES
	Claims	1-4	NO NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-4	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-4	YES
	Claims		NO

Citations and explanations

1. Document "Stahl und Eisen 110 (1990), No. 6, pages 97-105" (D1; see, in particular, the abstract and the chapter entitled "Untersuchung zur Lagerung der Brammen im Freien") discloses the control of the material flow of continuous cast slabs between the continuous casting plant and the rolling mill; the slab temperature profile is determined as a function of time at representative points, starting from the initial and marginal conditions and taking into account the physical parameters of the slabs, according to a mathematical model based on the finite difference method, and material flow is controlled accordingly.

Claims 1 and 2 do not contain any feature with a limiting effect in relation to D1. Their subjects therefore lack both novelty and inventive step.

The parameters mentioned in Claim 3 are among those which have an obvious influence on the cooling curve. It can therefore be assumed that these parameters are also taken into account in D1. The same remarks apply to Claim 3 as to Claims 1 and 2.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

national application No.
PCT/DE 98/02915

In D1 also (cf. D1, Figure 6), the temperature curve is calculated, the surface temperature is measured and material flow is controlled accordingly. Claim 4 does not add any clear feature with a limiting effect which would go beyond the information already contained in D1. Claim 4 therefore does not contain anything novel or inventive either.

The same objection appears to apply to the whole remaining disclosure of the application, which does not add any concrete distinguishing feature to the prior art in D1, for example.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

REC'D	2 1	CC7	1099	
)	ŗ		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

		(Artikei 36 und Reg	jei 70 PC	1)	
Aktenzeiche 72 118 M	en des Anmelders oder Anwalts /Mq.	WEITERES VORGEHEN		ilung über die Übersendung Prüfungsbericht (Formblatt	
Internationa	les Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Mon	nat/Tag)
PCT/DE9	8/02915	22/09/1998		02/10/1997	
C21D9/0	le Patentklassification (IPK) oder)	nationale Klassifikation und IPK			
Anmelder					
MANNES	MANN AG et al.				
		ifungsbericht wurde von der m ielder gemäß Artikel 36 überm		onale vorläufigen Prüfun	ng beauftragte
2. Diese	r BERICHT umfaßt insgesam	t 3 Blätter einschließlich diese	s Deckblatts.		
u: B	nd/oder Zeichnungen, die geä	ANLAGEN bei; dabei handelt ändert wurden und diesem Ber ichtigungen (siehe Regel 70.10 nt Blätter.	icht zugrunde	liegen, und/oder Blätter	mit vor dieser
3. Diese	r Bericht enthält Angaben zu ⊠ Grundlage des Bericht:				
11	Priorität				
111		Gutachtens über Neuheit, erfi	nderische Täti	gkeit und gewerbliche A	nwendbark it
V V		κeπ der Επιπαυπg ng nach Artikel 35(2) hinsichtlic arkeit; Unterlagen und Erklärur			keit und der
VI	☐ Bestimmte angeführte			_	
VII	☐ Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldung			
VIII	☐ Bestimmte Bemerkung	en zur internationalen Anmeld	ung		
Datum der	Einreichung des Antrags	Datur	n der Fertigstellu	ung dieses Berichts	
26/04/19	99			1 9. 10.	99
	Postanschrift der mit der internation auftragten Behörde: Europäisches Patentamt	onalen vorläufigen Bevol	lmächtigter Bedi	ensteter	THE STATE OF SALLINGS.
0))	D-80298 München	Nosl	ке, W		
	Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52365	o epinu u	40 80 0000	0.4.40	AN INDIAN BANKING

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/02915

I. Grundlag	des	Ber	ichts
-------------	-----	-----	-------

 Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.):
 Beschreibung, Seiten:

	Bes	schreibung, Seiter	n:									
	1-7		ursprünglich	ne Fass	sung							
	Pat	entansprüche, Nr.	:									
	1-4		ursprünglich	e Fass	sung							
2.	Auf	grund der Änderung	gen sind folge	ende U	nterlagen for	tgefallen	:					
		Beschreibung,	Seiten:									
		Ansprüche,	Nr.:									
		Zeichnungen,	Blatt:								,	
3.		Dieser Bericht ist o angegebenen Grü eingereichten Fass	nden nach A	uffassu	ıng der Behö	rde über	Änderur den Off	ngen ers fenbarur	tellt woi igsgeha	rden, da alt in der	ı diese aı · ursprünç	ıs den glich
1.	Etw	aige zusätzliche Be	merkungen:									
∕.	Beg gew	ründete Feststellu verblichen Anwend	ıng nach Arl dbarkeit; Un	tikel 35 terlage	i(2) hinsicht en und Erklä	lich der rungen :	Neuhei zur Stüt	t, der er Izung di	finderis eser Fe	schen T eststellt	ätigkeit u ung	und der
١.	Fest	tstellung										
	Neu	heit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-4						
	Erfir	nderische Tätigkeit	(ET)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-4						
	Gew	verbliche Anwendba	arkeit (GA)	Ja:	Ansprüche	1-4						

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe B iblatt

1. D1 Stahl und Eisen 110 (1990), Nr. 6, S. 97-105, vgl. insbesondere Zusammenfassung und Kapitel mit der Überschrift "Untersuchung zur Lagerung der Brammen im Freien", offenbart die Steuerung des Materialflusses von stranggegossenen Stahlbrammen zwischen Stranggießanlage und Walzwerk; dabei wird das Temperaturprofil der Bramme abhängig von der Zeit an repräsentativen Stellen ausgehend von den Anfangs- und Randbedingungen unter Berücksichtigung der physikalischen Parameter der Bramme nach einem mathematischen Modell nach der Methode der finiten Differenzen ermittelt und erfolgt dementsprechend die Steuerung des Materialflusses.

Die Ansprüche 1 und 2 enthalten kein Merkmal mit gegenüber D1 abgrenzender Wirkung. Deren Gegenständen fehlt somit sowohl Neuheit als auch erfinderische Tätigkeit.

Die in Anspruch 3 erwähnten Parameter gehören zu denjenigen, die selbstverständlich Einfluß auf den Abkühlungsverlauf haben. Man kann somit davon ausgehen, daß diese Parameter auch bei D1 berücksichtigt werden. Für Anspruch 3 gilt somit dasselbe wie für die Ansprüche 1 und 2.

Auch in D1 wird der Temperaturverlauf berechnet und die Oberflächentemperatur gemessen (vgl. D1, Bild 6) und dementsprechend der Materialfluß gesteuert. Anspruch 4 fügt kein klares Merkmal mit abgrenzender Wirkung hinzu, welches über diese schon in D1 enthaltene Information hinausgeht. Anspruch 4 enthält somit ebenso nichts Neues oder Erfinderisches.

Derselbe Einwand scheint für den gesamten übrigen Inhalt der Anmeldung zu 2. gelten, die dem Stand der Technik von z.B. D1 nichts demgegenüber konkret Unterscheidbares hinzufügt.

Vom Anmelde	eamt auszufüllen
Internationales Aktenzeichen	
Internationales Anmeldedatum	
Name des Anmeldeamts und "PC	T International Application"

ANTRAG Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird. Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) 118_M/Mq. Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG Verfahren zur Materialflußbestimmung und -steuerung von stranggegossenen Brammen Feld Nr. II ANMELDER Name und Anschrist: (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrist sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrist angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sosern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist gleichzeitig Erfinder Telefonnr.: Mannesmann AG 0211/820-0 Mannesmannufer 2 Telefaxnr. 40213 DÜSSELDORF /DE 0211/820 24 7 Fernschreibnr.: Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat): Deutschland Deutschland Diese Person ist Anmelder alle Bestimalle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika für folgende Staaten: nur die Vereinigten die im Zusatzfeld mungsstaaten Staaten von Amerika angegebenen Staaten Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist: nur Anmelder MODROW, Wilfried Anmelder und Erfinder. Paul-Ehrlich-Str. 16 nur Erfinder (Wird dieses Kästchen 42651 SOLINGEN /DE angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.) Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat): Deutschland Deutschland Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld mungsstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika angegebenen Staaten Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT Feld Nr. IV Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: gemeinsamer Anwalt Vertreter Name und Anschrift: [Familienname, Vorname; bei juristischen Persönen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.) Telefonnr.: 030/895 291-0 Meissner, P.E.; Presting, H.-J.; Henze, Telefaxnr.: Hohenzollerndamm 89 030/826 51 08 14199 BERLIN /DE Fernschreibnr.: Dieses Kästehen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld

eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE	NMELDER UND/ODER (WEITERE)	ERFINDER
	elder benutzt, so ist dieses Blatt dem A	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bi Bezeichnung, Bei der Anschrift sind die Postleitza, in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitze QUITTMANN, Uwe Alperheide 35	ei juristischen Personen vollständige amtliche	Diese Person ist:
Staatsangehörigkeit (Staat):		Angaben nicht nötig.)
Deutschland	Sitz oder Wohnsitz (St Deutschland	aat):
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestim- mungsstaaten	alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staate
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzah in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat i Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes	i juristischen Personen vollständige amtliche I und der Name des Staats anzugeben. Der st der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des s oder Wohnsitzes angegeben ist.)	Diese Person ist: nur Ahmelder
SAUER, Wolfgang Am Püttkamp 85		X Anmeider und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästcher angekreuzt, so sind die nachstehender
40629 DÜSSELDORF /DE		Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at):
Deutschland Diese Person ist Anmelder alle Bestim-	Deutschland alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat is Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes		Diese Person ist:
		Anmelder und Erfinder
		nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staa	t):
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestim- mungsstaaten d	lle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme nt er Vereinigten Staaten von Amerika Si	ur die Vereinigten die im Zusatzfeld aaten von Amerika aangegebenen Staaten
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname, bei ji Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl in in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes (uristischen Personen vollständige amtliche und der Name des Staats anzugeben. Der der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des oder Wohnsitzes angegeben ist.)	Diese Person ist: nur Anmelder
		Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- ur folgende Staaten: alle mungsstaaten de	e Bestimmungsstaaten mit Ausnahme nur r Vereinigten Staaten von Amerika Sta	die Vereinigten die im Zusatzfeld aten von Amerika angegebenen Staaten
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinde		

THIS PAGE BLANK (Jorgo)

Feld Nr.	v	BESTIMMUNG	VON	S-1	ATEN
i ciu i vi.	•	DEST HAMEOUT	YUN	3 I A	AIL

Dic ein K	folgend (äsichen	den Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hi muß angekreuzt werden):	ierm	it vorg	gen	iommen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen: wenigstens
		s Patent		:		
Keg Ø			Ke	nia, I der Vo	JS erti	Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swasiland, ragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
. 🗷] EA	Lurasisches Patent: AM Armenien. AZ Aserbaide	schai	n, BY	' R	elarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik emenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des
IX,	EP EP	Europäisches Patent: AT Österreich BF Beld	ist ·	CH	แก่	nd II Schweiz und Liechtenstein DE Deutschland
- :	•. •	IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Nie Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkomi	inkrei ederla imens	lande, l s und	PT des	Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, F Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der is PCT ist
×	OA	OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, C CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, MI, Mali	F Z	entrala R Mau	afri urei	ikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, tanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo
Nati	onales!	Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges I	Verfa	ihren gi	evi evi	nscht wird. bitte auf der gepunkteten Linie angeben):
×	AL	Albanien	· 12			Litauen
X	AM	I Armenien	· [X	_	,	Luxemburg
X	AT	Österreich	X	_		Lettland
×	AÜ	Australien	- X			Republik Moldau
×		Aserbaidschan	X X			Madagaskar
X		Bosnien-Herzegowina	įχ. IX			
Σ		Barbados	ימו	. 17a		Die ehemalige jugoslawische Republik
\ ⊠		Bulgarien	. .		,	Mazedonien
i⊠ ⊠	RR	Brasilien				Mongolei ,-
 X		Belarus				Malawi
		Kanada				Mexiko
⊠			[X]	I No	Э,	Norwegen
		und LI Schweiz und Liechtenstein		NZ	Z ·	Neuseeland
X		China	. 🗵			Polen
Ø	CZ	Kuba	X	PT		Portugal
	CZ	Tschechische Republik	N N] RC)	Rumānien
	DE	Deutschland	X	RU	J [']	Russische Föderation
×	DK	Dänemark	X			Sudan
X	EE	Estland	X	SE	<u>.</u>	Schweden
Ø	ES	Spanien	X		·.	Singapur
. 🗵	FI	Finnland	X	SI.	. ;	Slowenien
\boxtimes	GB	Vereinigtes Königreich	$\overline{\mathbf{Z}}$	SK		Slowakei
	GE	Georgien	×	SL		Sierra Leone
X	GH	Ghana				Tadschikistan
X	GM	Gambia	. 123 124	TN	1 ·	Turkmenistan
X		Guinea-Bissau	X	TP	, ·	Türkei
X		Ungarn	⊠ ⊠	TT		Trinidad und Tobago
×	ÍD	Indonesien				
X	IL :	Israel		UA		Ukraine
[X]	IS	Island	X	UG		Uganda
123		Japan	X	US	,	Vereinigte Staaten von Amerika
(X)		Kenia	- 3	- 100	٠:	
	KE .	Kenia	X.	UZ	· l	Usbekistan
⊠.	KG /	Kirgisistan	X	· VN	1	√ietnam
X	, KP i	Demokratische Volksrepublik Korea	X	YU	J	Jugoslawien
		Republik Korea	\boxtimes	ZW	/ S	Simbabwe
X	KR	Republik Korea	4 - 4.	••		
X	KZ I	Kasachstan	Kas	tchen	fur	r die Bestimmung von Staaten (für die Zwecke eines
×		Saint Lucia	dies	ses-Fo	un 1.	Patents), die dem PCT nach der Veröffentlichung iblatts beigetreten sind:
\boxtimes	LK S					
\boxtimes		Liberia		шν -	_	Kroatien
×	LS L	Lesotho			• •	25
Zusä	itzlich z	zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der .	Anm	nelder	···	The Development of the Company of th
	Enimarie	gen bestimmingen voi mit Ausnahme der Bestimmi	ung v	VOD		
Der A	Anmeld	der erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unt	ter de	em Vo	-rb	ehalt einer Restätigung stehen und iede zusätzliche
		s, or to reliant ton 15 tylonalen an nem Princhan	CHAIL	חות חתוו	יחר	Destrict united that Ablant disease Esiat als some
		g der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung	, mup	beim Ai	nme	eideamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

Staat	eren Anmeldung(en) wird hiermit	ocaispruent:	•
(Anmelde- oder Bestimmungsstaat der Anmeldung)	Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	Aktenzeichen	Anmeldeamt (nur bei regionaler oder internationaler Anmeldun
DE	2. Okt . 1997 2. (2.10.97)	19744815.1	Anneidary
(2)			
(3)			
Das Anmeldeamt wird his	ermit grouphs wine beat at the second	lem Amt ausgestellt werden soll, das für die Zw schrift der oben in Zeile(n)	
	NALE RECHERCHENBEHÖR	internationalen Buro zu übermitte	n.
Wahl der Internationalen Rech	erchenhohand - (ICA) (C: 1		
die die internationale Recherche durch	führen soll: Zweibuebeteben Coder Name	der Behörde anzugeben	I oder sonslige Recherche) bere
Recherche soweit wie möglich auf die Angabe der betreffenden Anmeldung (b Staat (oder regionales Amt):	Ergebnisse einer solchen früheren R zw. deren Übersetzung) oder des Recherc Datum (Tag/Monat/Ja	SU: ISA /_ echerche, Recherche internationaler Ar eführt worden ist und diese Behörde nu echerche zu stützen. Die Recherche ode henantrags zu bezeichnen. hr): Aktenzeichen	n ersucht wird, die internation r der Recherchenantrag ist dui
Feld Nr. VIII KONTROLLI			
Diese internationale Anmeldung			
		Anmeldung liegen die nachstehend	
	Vollmacht	Blatt für die	Gebührenberechnung
2 4 # 1	Blätter 2. Kopie der all Volimacht	gemeinen 6. Gesonderte	Angaben zu hinter- oorganismen
4. Zusammenfassung: 1	Blätter 3. Begründung f	ur das Fehlen 7 Seguenzpro	tokolle für Nucleotide
5. Zeichnungen : F	Blätter der Unterschr		minosäuren (Diskette)
Insgesamt : 14	Blätter 4. Prioritätsbeleg die Zeilennum Nr. VI kennze		nzeln aufführen):
bbildung Nr der Zei		it der Zusammenfassung veröffentli	nr. ans EPA (NL)
eld Nr. IX UNTERSCHRIFT	DES ANMELDERS ODER DE	S ANWALTS	cht werden.
er Name jeder unterzeichnenden Perso gibt, in welcher Eigenschaft die Person	on ist neben der Unterschrift zu wiederhe	olen, und es ist anzugeben, sofern sich die	s nicht eindeutiv aus dem Antra
- 8	amerzerchiet.	*	and definition a
)(e	
Berlin, 22.9.1998	P.E. Meis	ssner	
D.	Vom Anmeldeamt	auszufüllen	
Datum des tatsächlichen Eingan internationalen Anmeldung:			2. Zeichnungen
Geändertes Eingangsdatum aufgr fristgerecht eingegangener Unter zur Vervollständigung dieser inte			einge- gangen:
Datum des fristgerechten Eingang: Richtigstellungen nach Artikel II	r dos anos fourt		nicht ein- gegangen:
Vom Anmelder benannte Internationale Recherchenbehörd	e: ISA /	Übermittlung des Recherch Zahlung der Recherchenge	enexemplars bis zur bühr aufgeschoben
fum des Dis	Vom Internationalen Bt		
tum des Eingangs des Aktenexe im Internationalen Büro:	mplars		

FATENT COOPERATION TREA. /

	From t	he INTERNATIONAL E	BUREAU			
PCT	To:	To:				
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422) Date of mailing (day/month/year) 15 December 1999 (15.12.99)	Hoh D-14	MEISSNER, P., E. Hohenzollerndamm 89 D-14199 Berlin ALLEMAGNE				
Applicant's or agent's file reference						
72 118 M/Mq.		IMPORTANT NOT	TIFICATION			
International application No.	Internation	nal filing date (day/month/)	rear)			
PCT/DE98/02915	22 9	September 1998 (22.09	.98)			
4.71.71						
1. The following indications appeared on record concerning: X the applicant the inventor	the age	the comm	on representative			
Name and Address		State of Nationality	State of Residence			
MANNESMANN AG		DE	DE			
Mannesmannufer 2 D-40213 Düsseldorf		Telephone No.				
Germany						
		Facsimile No.				
		Teleprinter No.				
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that t	the following	change has been recorded	concerning:			
the person X the name X the add	dress	the nationality	the residence			
Name and Address		State of Nationality	State of Residence			
SMS DEMAG AG		DE DE				
Eduard-Schloemann-Strasse 4 D-40237 Düsseldorf		Telephone No.				
Germany						
		Facsimile No.				
		Teleprinter No.				
3. Further observations, if necessary:						
4. A copy of this notification has been sent to:						
X the receiving Office	٦	the designated Offices	concerned			
the International Searching Authority	<u> </u>	<u>ਜ</u>				
	Ļ	the elected Offices con	cerned			
X the International Preliminary Examining Authority	L	other:				
	Authorized	officer				
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes						
1211 Geneva 20, Switzerland		S. Baharlou				
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone	No.: (41-22) 338.83.38				

FATENT COOPERATION TREATY

*	From the INTERNATIONAL BUREAU	
PCT	То:	7
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	United States Patent and Trademark Office (Box PCT) Crystal Plaza 2	
·	Washington, DC 20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE	
Date of mailing (day/month/year) 14 June 1999 (14.06.99)	in its capacity as elected Office	
International application No. PCT/DE98/02915	Applicant's or agent's file reference 72 118 M/Mq.	7
International filing date (day/month/year) 22 September 1998 (22.09.98)	Priority date (day/month/year) 02 October 1997 (02.10.97)	1
Applicant MODROW, Wilfried et al		
1. The designated Office is hereby notified of its election ma X in the demand filed with the International Prelimina 26 April 1995	ary Examining Authority on:	
in a notice effecting later election filed with the Inte	rnational Bureau on:	
2. The election X was was not made before the expiration of 19 months from the priority Rule 32.2(b).	date or, where Rule 32 applies, within the time limit under	
·		به
	Authorized officer	!
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Christelle Croci	
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38	

OLEN ANT IS JEWIS SILL